



# Tiles CATALOGUE



Edition- February 2017

*The Highest Tiles Manufacturer in Bangladesh*



**Great Wall**  
Ceramic Industries Ltd.

# In a nutshell

---

Started manufacturing of tiles from 2006, Great Wall Ceramic Industries Limited is now the Highest Tiles Manufacturer of Bangladesh. The Factory is equipped with State-of-Art machineries, supported by highly skilled and experienced professionals to craft the finest quality of tiles.

World renowned machineries from SACMI, Modena, B & T SITI, Cuccollini and Helitai are installed to produce tiles for the potential market. For last 10 years, Great Wall Ceramic Industries Ltd. has successfully manufactured and promoted 500+ designs of Tiles in different sizes.

## THE CHARACTERISTICS OF GREAT WALL BRAND

---

Currently available wall tiles in 3 sizes: 20 x 30 cm, 20 x 40 cm and 25 x 40 cm models including rustic tiles.

Plain tiles are available with coordinated décor-border and matching floor tiles.

These tiles are digitally printed by world famous **creta** tiles print machine.

Additionally different punches and contemporary design have given **Great Wall Ceramic** a world-class standard.



300



301 BK



301 G



302 BR



302 GR



304 BL



304 P



305 GBL



306 G



310 BE



310 BL



311 BL



312 BE



318 BR



321 BR



325 GP




325 GBL




325 DGOR



329 BR



338 G



338 BE



340 BL



340 BR



345 BE



346 RBL



347 BE



347 BL



348 BE



348 BL



349 BY

# Wall Tiles

Ceramic

20cm x 30cm



350 BL



351 BE



351 BL



352 BL



353 BP



356 GP



357 YP



358 GB



359 BY



360 GR



361 BL



361 P



366 LBL



366 BE




377 G



378 BL



388 BL



388 BE

## Ceramic (Matching Decor & Border)

20cm x 30cm



300 E 0236 GREEN-D



E 0236 GREEN-B



301 G-E 0236 BK-D



E 0236 BK-B



306 G-E 0236 BK-D



E 0236 BK-D



312 BE-E 0250-D



E 0250 BE-B



325 GP-E 02538-D



325 GP-E 02538-D



325 DGOR-E 0254-D



E 0254 DGOR-B



325 GBL-E 0252 BL-D



E 0252 BL-B



325 GP-E 0252 P-D



E 0252 P-B



325 DGOR-E 0253-D



E 0253 DGOR-B



329 BR-E 0257-B



E 0280 BE-B



E 0280 P-B



330 BE-E 0258-B



E 0280 BL-B



330 BL-E 0258BL-B

# Wall Tiles

Ceramic

20cm x 40cm



707 BR



712 LBE



713 BP



713 BY



715 GP



D 717 BE-2



716 BE



717 BE

# Wall Tiles (Ceramic)

25cm x 40cm




D 500 PGR-1



B 500 PGR-1



500 PW




D 500 PY-1



B 500 PY-1



500



500 PY




500 PGR



500 PBK



ED 550 G-1



ED 565 BL-1



ED 566 G-1



ED 570 BE-1



EB 550 G-1



EB 565 BL-1



EB 566 G-1



EB 570 BE-1



550 G



565 BL



566 G



570 BE



ED 570 BE-2



EB 570 BE-2




570 BE






614 G



681BE



681 G



682 BE



684 BE



687 BE



688 BE




690 BE



690 G



691 BE




692 BE




693 BE







STP 400 G



STP 401 G




STP 409 G




STP 410 G

Floor Tiles (Homogeneous)



400 G



401 G




402 G



408 G



409 G




410 G




# Floor Tiles

Homogeneous

40cm x 40cm




600 G



601 G



602 G




603 G




607 G



608 G



609 G




610 G

Homogeneous



60cm x 60cm



800 G



## টাইলস ব্যবহারের নির্দেশিকা

১. প্রতিটি টাইলস-এর একটি নির্দিষ্ট কালার কোড থাকে। তাই এটি স্থাপনের পূর্বে নিশ্চিত হওয়া দরকার- যে, মেঝেতে অথবা দেয়ালে ব্যবহৃত সকল টাইলস একই কালার কোডের। যেমন- মেঝের আয়তন ৩০০ স্কয়ার ফুট এই ৩০০ স্কয়ার ফুট মেঝেতে একই কালার কোড এর টাইলস ব্যবহার করা উত্তম।
২. টাইলস স্থাপনের সময় দুটি টাইলসের মাঝখানে আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী ৩ মি.মি. থেকে ৫ মি.মি. ব্যবধান রাখা দরকার।
৩. আপনার প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ টাইলস লাগবে- সমস্ত টাইলস একসঙ্গে একবারে অর্ডার দিন, তাহলে Color Shade Variation হবে না।
৪. বাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ঘরের অভ্যন্তরীণ কাঠ, বিদ্যুৎ এবং আসবাবপত্রের কাজ টাইলস স্থাপনের পর হয়ে থাকে। এ সমস্ত কাজের সময় টাইলস এর উপর সতর্কতামূলক আচরণ ব্যবহার করা উচিত। কারণ অনাবৃত অবস্থায় টাইলস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
৫. যথাযথ এবং সূদৃঢ় বন্ধনের জন্য টাইলসের উপর যত্নের সাথে কার্টের মুহুর/মুশল এর সাহায্যে চাপ দেয়া উচিত। (এক্ষেত্রে লোহার হাতুড়ি অথবা ভারী বস্তুর ব্যবহার ক্ষতিকর)।
৬. টাইলস-এর সৌন্দর্য ও স্থায়ীত্ব নির্ভর করে যথাযথ যত্নের উপর।

## FLOOR TILES TECHNICAL SPECIFICATION

Test Description	Standard Method	BDS	Great wall Ceramic Standard
Length & Width	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 %	± 0.3 %
Thickness	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 mm	± 0.4 mm
Strengthness of Sides	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 %	± 0.3 %
Rectangularity	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 %	± 0.4 %
Surface Flatness	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 %	± 0.3 %
Water Absorption	BS EN ISO 10545- 3	≥ 10 % - ≤ 16 %	≤ 14 %
Modules of Rapture	BS EN ISO 10545- 4	≥ 18 n /mm	≥ 20 n /mm
Thermal Shock Resistance	BS EN ISO 10545- 9	No Damage	No Damage
Crazing Resistance	BS EN ISO 10545- 11	No Crazing	No Crazing
Resistance to Chemical	BS EN ISO 10545- 13	No Damage	No Damage
Resistance	BS EN ISO 10545- 14	Stains Removed	Stains Removed



# WALL TILES

## TECHNICAL SPECIFICATION

Test Description	Standard Method	BDS	Great wall Ceramic Standard
Length & Width	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 %	± 0.3 %
Thickness	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 mm	± 0.4 mm
Strengthness of Sides	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 %	± 0.3 %
Rectangularity	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 %	± 0.4 %
Surface Flatness	BS EN ISO 10545- 2	± 0.5 %	± 0.3 %
Water Absorption	BS EN ISO 10545- 3	≥ 10 % - ≤ 16 %	≤14 %
Modules of Rapture	BS EN ISO 10545- 4	≥ 18 n /mm	≥ 20 n /mm
Thermal Shock Resistance	BS EN ISO 10545- 9	No Damage	No Damage
Crazing Resistance	BS EN ISO 10545- 11	No Crazing	No Crazing
Resistance to Chemical	BS EN ISO 10545- 13	No Damage	No Damage
Resistance	BS EN ISO 10545- 14	Stains Removed	Stains Removed

www.greatwallceramic.net

বাংলাদেশে সর্বোচ্চ পরিমাণের  
টাইলস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান



**গ্রেট ওয়াল**

সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Head Office: 34, Bir Uttam C.R. Dutta Road, Dhaka-1000  
Phone: +8802-9666308, 9664607, 9664389, 58615860  
Fax: +8802-9667283  
E-mail: info@greatwallceramic.net  
Factory: Gilarchala, Sreepur, Gazipur

thanks